



Sumi
Bank
3000

Catalogo



Representante en Venezuela



COMBINACIÓN ELECTRONICA



mod: ESL-20XL

- Underwriters Laboratories Tested and awarded the U.L. Type 1 listing.
- Reemplaza la mayoría de las combinaciones mecánicas del Mercado.
- Cambio de la combinación por el usuario fácil y rápido (si se activa la función).
- Programación completa por el teclado.
- 2 baterías Alcalinas de 9 volt (incluida).
- Membrana del teclado suave y resistente.
- **Servicio de rescate (Reseteo) sin costo por 5 años en caso de extravió del código maestro.**
- 15 minutos de penalización al 4to. intento de apertura errados (lo indica con el led y al finalizar la penalización con (♪) al final de la penalización).
- Retardo programable de 1 a 99 minutos.
- Hasta 8 usuarios.
- Doble custodia (maestro-usuario ó 2 usuarios).
- Reseteo de toda la programación con el código maestro (facilitando la reprogramación).
- Cambio del tiempo de retardo sin esperar la ventana de apertura.
- Ultimo número flotante (sirve como anti-espía).
- Suplemento para instalar trampas.
- Pestillo fabricado en Zing Aluminizado (ZIMAX) mod. Resbalón ó Cuadrado.
- Opcional : Alarma silenciosa ,Control externo, Alimentación con A/C.
- Servicio Técnico.
- **GARANTÍA 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.**

Dirección:

Av. Santos Erminy Arismendi con 2da. Transversal, Edf. Jeleju, Locales 1 y 2 Urb. Las Delicias,
Caracas- Venezuela

Telefonos:

(0212) 763.55.84 / 763.54.04

E-mail: administracion@sumibank3000.com.ve
serviciotecnico@sumibank3000.com.ve
ventas@sumibank3000.com.ve

www.sumibank3000.com.ve



SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA ATM_s



- Sistema electromecánico autónomo.
- Permite mantener bloqueada la puerta del equipo permanentemente en 3 a 5 puntos adicionales (solo se liberan al abrir la combinación).
- Opera con 110 volt AC. (Si el suministro es cortado el equipo queda bloqueado).
- Pulsador que solo permiten el paso de voltaje mientras este pulsado (3 ó 4 seg.)
- No interfiere con ningún componente original del ATM.
- No altera la estética original del ATM.
- Instalación en el lugar actual del ATM.
- Suministro, instalación y programación de combinación electrónica Marca AMSEC mod. ESL-20 (años de garantía).
- Incluye cambio de posición de la combinación en forma aleatoria.
- Tiempo estimado para la instalación 2 horas.
- **Para su instalación no es necesario la presencia técnica por parte del fabricante del ATM.**

REQUERIMIENTOS:

Antes de comenzar las instalaciones hay que tomar las medidas de cada modelo de ATM a fin de fabricar las tapas del mecanismo (cuando el Atm no las tenga de fabrica).

Dirección:

Av. Santos Erminy Arismendi con 2da. Transversal, Edf. Jeleju, Locales 1 y 2 Urb. Las Delicias, Caracas- Venezuela

Telefonos:

(0212) 763.55.84 / 763.54.04

E-mail: administracion@sumibank3000.com.ve
serviciotecnico@sumibank3000.com.ve
ventas@sumibank3000.com.ve



Modulo
MOD: BP-85
Alto: 85 cms
Ancho: 38 cms
Fondo: 50 cms






Modulo Promotor

MOD: MP -57

Alto: 57 cms

Ancho: 45 cms

Fondo: 45 cms





Modulo

MOD: MF - 90

Alto: 90 cms

Ancho: 31 cms

Fondo: 43 cms





Modulo

MOD: MC - 125

Alto: 125 cms

Ancho: 60 cms

Fondo: 50 cms





MODELO	MEDIDAS INTERNAS		
	ALTO	ANCHO	FONDO
SC-70	51 cm	30 cm	20 cm
SC-90	70 cm	40 cm	30 cm
SC-125	110 cm	45 cm	32 cm
SC-160	142 cm	49.5 cm	36 cm
SC-175	150 cm	59.5 cm	42.5 cm

MODELO	MEDIDAS EXTERNAS			PESO APROX	PASADORES		ENTREPAÑOS	COFRE CON LLAVES	TRAMPAS	TIPO DE MANILLA
	ALTO	ANCHO	FONDO		CANTIDAD	DIAMETRO				
SC-70	70 cm	45 cm	45 cm	200 kg	3	1 1/4	1	SI	2	RECTA
SC-90	90 cm	55 cm	55 cm	450 kg	4	1 1/4	2	SI	2	RECTA
SC-125	125 cm	60 cm	60 cm	650 kg	4	1 1/4	OPCIONAL	OPCIONAL	2	VOLANTE
SC-160	160 cm	65 cm	65 cm	900 kg	5	1 1/4	OPCIONAL	OPCIONAL	2	VOLANTE
SC-175	175 cm	75 cm	75 cm	1500 kg	6	1 1/4	OPCIONAL	OPCIONAL	2	VOLANTE



Cajas Fuertes

Serie: SC - 160

Alto: 160 cms

Ancho: 65 cms

Fondo: 65 cms





Cajas Fuertes

Serie: SB

Mod: SB - 8555

Mod: SB - 115

Externas:

Alto: 115 cms

Ancho: 60 cms

Fondo: 60 cms

Internas:

Alto: 100 cms

Ancho: 49 cms

Fondo: 36 cms



Mod: SB - 85

Externas:

Alto: 85 cms

Ancho: 55 cms

Fondo: 55 cms

Internas:

Alto: 69 cms

Ancho: 45 cms

Fondo: 45 cms





Archivo Chequeras 8 Gavetas

Mod: AS-CH8-2

Alto: 128 cms

Ancho: 55 cms

Fondo: 56 cms

Capacidad aproximada 1.760 Chequeras





Archivo 4 Gavetas

Mod: ACH4-60

Alto: 149 cms

Ancho: 68 cms

Fondo: 58 cms





Garita de Vigilancia

Mod: GV-555

Alto: 220 cms

Ancho: 120 cms

Fondo: 120 cms





Pasapaquete

Mod: PP-7037

Alto: 70 cms

Ancho: 37 cms

Fondo: 43 cms



Pasapaquete con Ventana

Mod: PS-50V

Alto: 131 cms

Ancho: 68 cms

Fondo: 66 cms



Medidas del Cajon

Alto: 44 cms

Ancho: 50 cms

Fondo: 46 cms





Taquilla Externa

Mod: TSB- 129

Alto: 129 cms

Ancho: 89 cms

Fondo: 16 cms





SUGERENCIAS PARA LA INSTALACION DE TAQUILLAS EXTERNAS MARCA: SUMIBANK MOD. TSB- 129

- Prepare el vano según medidas sugeridas.
- Altura desde el piso: 80 cms. Ancho: 84 cms. Alto: 121 cms. (estas medidas no deben variar en mas de 2 cms ya que el contramarco sola apoya sobre la pared 2,5 cms x lado).
- Medidas de la Parte Exterior de la Taquilla, Alto: 129, Ancho: 89, Fondo: 52.
- Retire el contramarco de hierro que lleva la taquilla.
- Coloque la taquilla en el vano.
- Coloque el contramarco por la parte interna del recinto (este debe apoyar sobre la pared).
- Ajuste las tuercas de ½” que van sujetando el contramarco.
- VERIFIQUE: que el marco esta Nivelado, Aplomado y que externamente se apoya en forma pareja sobre la pared.
- Corte el sobrante de los tornillos de fijación.
- Retire cada una de las tuercas (una a la vez) y coloque las tuercas con tapa (las encontrara dentro de la gaveta).
- Coloque el vidrio.
- Conecte el sistema de sonido (la acometida esta ubicada por la parte interna, inferior izquierda).

NOTA: ESTA TAQUILLA ESTA DISEÑADA PARA SER INSTALADA SIN NECESIDAD DE CONCRETO Y EN PAREDES DE HASTA 20 CMS. DE ESPESOR (PARA ESPESORES MAYORES DEBEN NOTIFICARLO A FIN DE ADAPTARLA)

Dirección:

Av. Santos Erminy Arismendi con 2da. Transversal, Edf. Jeleju, Locales 1 y 2 Urb. Las Delicias, Caracas- Venezuela

Telefonos:

(0212) 763.55.84 / 763.54.04

E-mail: administracion@sumibank3000.com.ve
serviciotecnico@sumibank3000.com.ve
ventas@sumibank3000.com.ve

www.sumibank3000.com.ve



Taquilla Externa

Mod: TSF- 107A

Alto: 107 cms

Ancho: 79 cms

Fondo: 20 cms








Gaveta Tipo Bancaria

Mod: GB-20

Alto: 20 cms

Ancho: 43 cms

Fondo: 52 cms





Chupetas

Alto: 160 cms

Ancho: 49 cms

Fondo: 50 x 48 cms





Cofres para Armas

Alto: 22 cms

Ancho: 30 cms

Fondo: 15 cms



Monederos

Mod: 12-30-24

Alto: 12 cms

Ancho: 30 cms

Fondo: 24 cms



Mod. 1:

-Fabricada en lamina 0,90 mm.

-Acabado en pintura Epoxi Color Gris.



Mod. 2:

- Cerradura Rabbit Tipo Guantera.



Mod. 3:

- Cerradura CombiCam Tipo Guantera con combinacion.





Sistema de Señalización Modular



5 x 30 CMS
S01M05030



5 x 30 CMS
S01M05030



5 x 20 CMS
S01M20005



5 x 20 CMS
S01M20005



10 x 20 CMS
S01BM10020



5 x 20 CMS
S01M05020



10 x 10 CMS
S01M10010



10 x 20 CMS
S01M10020



5 x 20 CMS
S01M05020



10 x 10 CMS
S01M10010



10 x 15 CMS
S01M10015



10 x 20 CMS
S01M10020



15 x 15 CMS
S01M15015
Fotoluminico



15 x 15 CMS
S01M15015



Reloj Digital

